



Eenvoudig, betrouwbaar en voordelig

NIEUW



STRAUB-ECO-GRIP
STRAUB-OPEN-FLEX

straub 
the original

■ Voordelig bij lagere temperatuur en druk

De STRAUB-ECO-GRIP werd ontwikkeld voor toepassingen op lage druk (tot 6 bar). Dankzij zijn innovatief en gepatenteerd ontwerp kunnen buizen op een economisch verantwoord manier worden verbonden. De koppeling wordt gebruiksklaar geleverd, kan nadien worden gedemonteerd en hergebruikt. En dankzij zijn slimme behuizing neemt de STRAUB-ECO-GRIP ook heel weinig plaats in.

De STRAUB-ECO-GRIP is een volwaardige aanvulling van ons STRAUB-gamma. De voordelige koppeling is in het bijzonder geschikt voor plaatsen waar weinig druk aanwezig is.




■ Waarom de ECO-GRIP? 10 goede redenen

1. Dé oplossing bij lage temperaturen en druk
2. Voordelig (prijsgunstig)
3. Snelle installatie : simpelweg de schroef aandraaien
4. Licht (dunne laag RVS) en ruimtebesparend
5. Uitbouwbaar
6. Geen losse onderdelen
7. Eenvoudig in gebruik
8. Installatie met standaard gereedschap (momentsleutel)
9. Herbruikbaar
10. Zwitserse kwaliteit

Onderdelen	Materiaal
Behuizing	1.4310
Moeren	1.7220 *
Draadstang	1.0737, gegalvaniseerd
Gripring	1.4310
Inlegplaatje (optioneel)	V4A
Lippendichting EPDM	Temp. : -10°C tot +40°C Vloeistof : alle soorten water, afvalwater, lucht, vaste en chemische stoffen

* met Dacromet (zink-chromaat, met geïntegreerde lubricant)



■ Flexibel ideaal voor veeleisende toepassingen

De STRAUB-OPEN-FLEX is een zeer handige koppeling om te installeren, ze bestaat namelijk uit één stuk dat kan openzwaaien wanneer u ze losschroeft. Op die manier hoeft u de buis waarop u de koppeling wilt bevestigen niet door te snijden. De STRAUB-OPEN-FLEX is daardoor de eenvoudigste oplossing voor het permanent herstellen van lekken en lasopeningen.

De STRAUB-OPEN-FLEX, een verbeterde versie van de STRAUB-REP, is de beste oplossing voor veeleisende installaties waar u een koppeling nodig heeft die lange tijd meegaat.



STRAUB-OPEN-FLEX 1
Scharnierontwerp



STRAUB-OPEN-FLEX 2/3
Tweedelig



STRAUB-OPEN-FLEX 2/3
Ingelast



STRAUB-OPEN-FLEX 3



STRAUB-OPEN-FLEX GT
Zij-aansluiting

■ Praktisch zij-aansluiting voor metingen en ventilatie

De STRAUB-OPEN-FLEX GT combineert alle voordelen van de klassieke FLEX-koppeling maar komt met een zeer praktische zij-aansluiting. Een eenvoudige en voordelige oplossing voor een brede waaier aan toepassingen : ventilatie, monster-afname, metingen en systeemextensies.

Beschikbaar van 73.0 - 168.3 mm (buitendiameter).

Utilities



Building



Industry



Wastewater



STRAUB wordt in België exclusief verdeeld door VigotecAkatherm
www.vigotecakatherm.be

VigotecAkatherm nv
Schoonmansveld 52, 2870 Puurs
Tel: +32(0)3 860 01 90 Fax: +32(0)3 860 01 99
E-mail: info@vigotecakatherm.be Web: www.vigotecakatherm.be



an *OAliaxis* company